

# NOVA

15–36 кг / 4–12 лет



soonsung

## Содержание

Введение	02
Советы по безопасности	03
Обзор компонентов	07
Установка автокресла и посадка ребенка	08
Регулировка подголовника	11
Снятие автокресла	11
Уход	12

#### Введені

Универсальное детское удерживающее устройство с сертификацией «i-Size». Оно одобрено в соответствии с Положением № 129 для использования в совместимых с i-Size местах для сидения в транспортных средствах, как указано производителями транспортных средств в руководстве пользователя транспортного средства.

В случае сомнений проконсультируйтесь либо с производителем универсального детского

удерживающего устройства, либо с продавцом.

#### Советы по безопасности

Перед использованием автокресла внимательно прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкций, изложенных в руководстве, может привести к серьезным травмам вашего ребенка в случае аварии.

- Перед установкой автокресла убедитесь, что вокруг основания нет посторонних предметов, а также проверьте, правильно ли установлено автокресло.
- Не устанавливайте автокресло на пассажирское сиденье, где установлена подушка безопасности.
- Убедитесь, что автокресло надежно закреплено на сидение автомобиля.
- Отрегулируйте трехточечный ремень безопасности автомобиля, удерживающий вашего ребенка, в соответствии с его телосложением.
- Будьте осторожны, чтобы не перекрутить ремень.
- Убедитесь, что поясной ремень правильно расположен на тазу ребенка и надежно закреплен.
- Любое автокресло, попавшее в аварию апрещено к использованию и должно быть заменено новым.

- Не модифицируйте и не изменяйте конструкцию автокресла без одобрения производителя.
- Автокресло без чехла всегда держите вдали от солнечного света и проверяйте температуру автокресла, подвергающегося воздействию солнечного света, прежде чем сажать в него ребенка.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле.
- Любые предметы, которые могут стать причиной получения травм в случае аварии, должны быть надежно закреплены внутри транспортного средства.
- Не используйте автокреслобез чехла.
- Чехол удерживающего устройства не следует заменять другим, кроме рекомендованного производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью.
- Пожалуйста, бережно сохраните руководство пользователя данного продукта.

Направление	Вес ребенка	Установка	Тип
По ходу движения	15-36 кг	ISOFIX + 3-точечный ремень безопасности автомобиля	автокресло-бустер
По ходу движения	15-36 кг	3-точечный ремень безопасности автомобиля	автокресло-бустер




#### предупреждение

Устанавливается только в том случае, если транспортное средство оборудовано 3-точечным ремнем безопасности, одобренным в соответствии с правилами ЕЗК ООН Ne 16 или другими экиварлентными стандаротами.

- Плечевой ремень безопасности автомобиля
- Поясной ремень безопасности автомобиля

Заднее сиденье автомобиля является самым безопасным местом для перевозки детей младше 12 лет.

Пожалуйста, устанавливайте автокресло по ходу движения. Его нельзя устанавливать против хода движения, а также на сидениях, оборудованных подушками безопасности.




- Наиболее безопасное место для установки автокресла.
- Не устанавливайте на это сиденье автокресло.
- Не устанавливайте на места оборудованные подушкой безопасности
- Не устанавливайте на места оборудованные 2-точечными ремнями безопасности

# предупреждение


Перед использованием автокресла внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Неправильная установка может привести к серьезным травмам в случае аварии, в этом случае производитель и продавец не несут никакой ответственности.

## Установка автокресла




Для обеспечения безопасности в поездке пожалуйста, проверьте, правильно ли установлено автокресло.

Для правильной установки используйте это руководство пользователя или стикер с обозначениями на корпусе автокресла.



Сдвиньте переднее сидение автомобиля вперед для обеспечения достаточного расстояния для ног ребенка.

## Обзор компонентов





- 1-Подголовник
- 2-Корпус автокресла
- 3-Нижнее основание автокресла
- 4-система крепления ISOFIX
- 5-Кнопка регулировки подголовника
- 6-Нижняя направляющая ремня
- 7-Верхняя направляющая ремня
- 8-Кнопка регулировки защелки ISOFIX

## Установка автокресла и посадка ребенка

#### Установка автокресла с помощью системы крепления ISOFIX

Для автомобилей, поддерживающих установку ISOFIX








- 1) Нажмите кнопку регулировки длины крепления ISOFIX, чтобы выдвинуть крепление на максимальную длину.
- 2) Вставьте крепление ISOFIX автокресла в соответствующее крепление в автомобиле до щелчка.
- Нажимая кнопку регулировки длины крепления ISOFIX, придвиньте автокресло так, чтобы оно вплотную прилегало к спинке сидения автомобиля.

Совет: Проверить расположение креплений ISOFIX можно в руководстве по эксплуатации автомобиля или связаться с дилером.


#### Посадка ребенка с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля



- 1) Убедитесь, что крепление ISOFIX на автокресле правильно зафиксировано в креплении ISOFIX автомобиля.
- 2) Посадите ребенка в автокресло и пристегните 3-точечный ремень безопасности.
- 3) Установите плечевой ремень, фиксирующий верхнюю часть тела ребенка, в верхнюю направляющую ремня, расположенную на подголовнике автокресла.
- 4) Зацепите поясной ремень и нижнюю часть 3-точечного ремня безопасности автомобиля за нижнюю направляющую ремня.
- 5) Затяните верхнюю часть плечевого 3-точечного ремня безопасности, чтобы убедиться, что ремень безопасности надежно фиксирует ребенка.


#### Установка автокресла с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля

Для автомобилей, не поддерживающих систему крепления ISOFIX



- 1) Уберите крепление ISOFIX в основание автокресла и правильно установите автокресло на сиденье автомобиля.
- 2) Посадите ребенка в автокресло и пристегните 3-точечный ремень безопасности.
- Установите плечевой ремень, фиксирующий верхнюю часть тела ребенка, в верхнюю направляющую ремня, расположенную на подголовнике автокресла.
- 4) Зацепите поясной ремень и нижнюю часть 3-точечного ремня безопасности автомобиля за нижнюю направляющую ремня.
- 5) Затяните верхнюю часть плечевого 3-точечного ремня безопасности, чтобы убедиться, что ремень безопасности надежно фиксирует ребенка.

## Регулировка высоты подголовника



Регулировка высоты подголовника осуществляется рычагом на задней

После регулировки нужно отпустить рычаг, чтобы зафиксировать высоту подголовника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что подголовник надежно закреплен.

## Снятие автокресла



- 1) Одновременно нажмите кнопки разблокировки, расположенные с левой и правой стороны крепления ISOFIX. Цвет индикатора ISOFIX должен стать красного цвета.





- Снятие спинки: положите спинку автокресла на ровную поверхность, нажмите на нижнее основание и поднимите спинку, чтобы ее снять.
- Крепление спинки: Прикрепите спинку автокресла к креплению нижнего основания, затем поднимите спинку, чтобы ее закрепить.

### Стирка чехла





Ручной отжим



Сушильная



Ручная стирка при температуре 30°C. Стирать вручную с нейтральным моющим средством и сушить в хорошо проветриваемом месте. Пожалуйста, не используйте кондиционер для белья.

#### 2. Уход за компонентами

Протрите тканью корпус, смоченной в воде и хорошо отжатой. Для сбора пыли используйте пылесос.

Не используйте хлорный отбеливатель, так как он может привести к выцветанию.

### Не гладить.

Не используйте органические растворители, такие как бензин или бензол.

## Не отбеливайте и не красьте ремень.

Если автокресло не используется в течение длительного времени. уберите его из автомобиля и храните в хорошо проветриваемом месте.